

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Januar 2022		Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	März 2022		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]	
BW001	11,516	1,028	0,7847	
BW002	11,386	0,698	0,7670	
BW003	11,514	1,002	0,7844	
BW004	11,515	1,014	0,7850	
BW005	11,517	1,020	0,7846	
BW006	11,517	1,020	0,7846	
BW007	11,515	1,020	0,7845	
BW008	11,516	1,030	0,7848	
BW009	11,517	1,023	0,7847	
BW010	11,370	0,660	0,7615	
BW011	11,370	0,660	0,7615	
BW012	11,515	1,036	0,7848	
BW013	11,266	0,409	0,7452	
BW014	11,514	1,022	0,7845	
BW015	11,514	1,035	0,7848	
BW016	11,386	0,698	0,7670	
BW017	11,275	0,394	0,7498	
BW018	11,258	0,345	0,7486	
BW019	11,264	0,402	0,7494	
BW020	11,264	0,402	0,7494	
BW021	11,263	0,308	0,7470	
BW022	11,386	0,698	0,7670	
BW023	11,267	0,300	0,7493	
BW024	11,264	0,402	0,7494	
BW025	11,270	0,459	0,7501	
BW026	11,519	1,015	0,7846	
BW027	11,386	0,698	0,7670	
BW028	11,517	1,016	0,7846	
BW029	11,266	0,409	0,7452	
BW030	11,263	0,308	0,7470	
BW031	11,263	0,308	0,7470	
BW032	11,264	0,402	0,7494	
BW033	11,259	0,206	0,7488	
BW034	11,386	0,698	0,7670	
BW035	11,517	1,016	0,7846	
BW036	11,266	0,409	0,7452	
BW037	11,267	0,300	0,7493	
BW038	11,258	0,345	0,7486	
BW039	11,263	0,308	0,7470	
BW040	11,514	1,002	0,7844	
BW041	28,113	-	-	
BW042	11,273	0,427	0,7500	
BW043	11,519	1,012	0,7845	
BW044	11,518	1,016	0,7850	
BW050	11,514	1,002	0,7844	
BW999	11,444	-	-	

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Februar 2022		
	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	April 2022		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,508	0,925	0,7818
BW002	11,419	0,825	0,7737
BW003	11,507	0,895	0,7816
BW004	11,507	0,909	0,7821
BW005	11,508	0,922	0,7817
BW006	11,508	0,922	0,7817
BW007	11,506	0,941	0,7823
BW008	11,506	0,920	0,7816
BW009	11,508	0,921	0,7817
BW010	11,397	0,784	0,7681
BW011	11,397	0,784	0,7681
BW012	11,509	0,927	0,7819
BW013	11,320	0,689	0,7588
BW014	11,507	0,947	0,7825
BW015	11,505	0,919	0,7815
BW016	11,419	0,825	0,7737
BW017	11,332	0,682	0,7632
BW018	11,319	0,645	0,7623
BW019	11,327	0,708	0,7630
BW020	11,327	0,708	0,7630
BW021	11,321	0,593	0,7603
BW022	11,419	0,825	0,7737
BW023	11,327	0,590	0,7626
BW024	11,327	0,708	0,7630
BW025	11,334	0,770	0,7637
BW026	11,508	0,921	0,7817
BW027	11,419	0,825	0,7737
BW028	11,508	0,920	0,7817
BW029	11,320	0,689	0,7588
BW030	11,321	0,593	0,7603
BW031	11,321	0,593	0,7603
BW032	11,327	0,708	0,7630
BW033	11,321	0,498	0,7619
BW034	11,419	0,825	0,7737
BW035	11,508	0,920	0,7817
BW036	11,320	0,691	0,7588
BW037	11,327	0,590	0,7626
BW038	11,319	0,645	0,7623
BW039	11,321	0,593	0,7603
BW040	11,507	0,895	0,7816
BW041	28,113	-	-
BW042	11,333	0,726	0,7635
BW043	11,509	0,926	0,7819
BW044	11,509	0,924	0,7820
BW050	11,507	0,895	0,7816
BW999	11,395	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	März 2022	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,530	0,734	0,7785
BW002	11,375	0,512	0,7615
BW003	11,528	0,721	0,7786
BW004	11,520	0,728	0,7783
BW005	11,530	0,737	0,7786
BW006	11,530	0,737	0,7786
BW007	11,514	0,700	0,7765
BW008	11,514	0,701	0,7765
BW009	11,529	0,742	0,7788
BW010	11,371	0,530	0,7583
BW011	11,371	0,530	0,7583
BW012	11,534	0,713	0,7784
BW013	11,264	0,385	0,7443
BW014	11,515	0,699	0,7766
BW015	11,513	0,681	0,7759
BW016	11,375	0,512	0,7615
BW017	11,270	0,364	0,7490
BW018	11,254	0,312	0,7477
BW019	11,259	0,377	0,7484
BW020	11,259	0,377	0,7484
BW021	11,259	0,298	0,7462
BW022	11,375	0,512	0,7615
BW023	11,262	0,287	0,7485
BW024	11,259	0,377	0,7484
BW025	11,264	0,442	0,7491
BW026	11,529	0,740	0,7787
BW027	11,375	0,512	0,7615
BW028	11,537	0,757	0,7801
BW029	11,264	0,385	0,7443
BW030	11,259	0,298	0,7462
BW031	11,259	0,298	0,7462
BW032	11,259	0,377	0,7484
BW033	11,254	0,209	0,7480
BW034	11,375	0,512	0,7615
BW035	11,537	0,757	0,7801
BW036	11,263	0,383	0,7442
BW037	11,262	0,287	0,7485
BW038	11,254	0,312	0,7477
BW039	11,259	0,298	0,7462
BW040	11,528	0,721	0,7786
BW041	28,113	-	-
BW042	11,267	0,403	0,7491
BW043	11,526	0,743	0,7785
BW044	11,528	0,740	0,7790
BW050	11,528	0,721	0,7786
BW999	11,463	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	April 2022	Bilanzierungs Brennwerte (VM2)	
	Juni 2022		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,450	0,466	0,7665
BW002	11,420	0,571	0,7676
BW003	11,451	0,450	0,7668
BW004	11,454	0,466	0,7675
BW005	11,449	0,465	0,7664
BW006	11,449	0,465	0,7664
BW007	11,443	0,459	0,7655
BW008	11,444	0,463	0,7656
BW009	11,448	0,467	0,7666
BW010	11,417	0,662	0,7670
BW011	11,417	0,662	0,7670
BW012	11,451	0,473	0,7669
BW013	11,396	0,770	0,7664
BW014	11,443	0,460	0,7656
BW015	11,438	0,447	0,7647
BW016	11,420	0,571	0,7676
BW017	11,428	0,758	0,7721
BW018	11,408	0,682	0,7706
BW019	11,412	0,785	0,7714
BW020	11,412	0,785	0,7714
BW021	11,398	0,689	0,7675
BW022	11,420	0,571	0,7676
BW023	11,417	0,697	0,7711
BW024	11,412	0,785	0,7714
BW025	11,416	0,887	0,7722
BW026	11,448	0,462	0,7662
BW027	11,420	0,571	0,7676
BW028	11,438	0,458	0,7659
BW029	11,396	0,770	0,7664
BW030	11,398	0,689	0,7675
BW031	11,398	0,689	0,7675
BW032	11,412	0,785	0,7714
BW033	11,406	0,635	0,7700
BW034	11,420	0,571	0,7676
BW035	11,438	0,458	0,7659
BW036	11,403	0,797	0,7678
BW037	11,417	0,697	0,7711
BW038	11,408	0,682	0,7706
BW039	11,398	0,689	0,7675
BW040	11,451	0,450	0,7668
BW041	28,113	-	-
BW042	11,422	0,823	0,7722
BW043	11,448	0,470	0,7664
BW044	11,448	0,468	0,7660
BW050	11,451	0,450	0,7668
BW999	11,465	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Mai 2022	Juli 2022	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,535	0,618	0,7781
BW002	11,572	0,873	0,7879
BW003	11,523	0,566	0,7773
BW004	11,530	0,596	0,7791
BW005	11,536	0,621	0,7781
BW006	11,536	0,621	0,7781
BW007	11,530	0,596	0,7770
BW008	11,534	0,622	0,7782
BW009	11,532	0,610	0,7777
BW010	11,556	1,020	0,7890
BW011	11,556	1,020	0,7890
BW012	11,534	0,619	0,7781
BW013	11,576	1,282	0,7960
BW014	11,529	0,600	0,7771
BW015	11,536	0,597	0,7774
BW016	11,572	0,873	0,7879
BW017	11,610	1,213	0,7981
BW018	11,597	1,140	0,7969
BW019	11,601	1,269	0,7981
BW020	11,601	1,269	0,7981
BW021	11,580	1,199	0,7959
BW022	11,572	0,873	0,7879
BW023	11,597	1,164	0,7971
BW024	11,601	1,269	0,7981
BW025	11,605	1,397	0,7993
BW026	11,537	0,629	0,7784
BW027	11,572	0,873	0,7879
BW028	11,526	0,595	0,7772
BW029	11,576	1,282	0,7960
BW030	11,580	1,199	0,7959
BW031	11,580	1,199	0,7959
BW032	11,601	1,269	0,7981
BW033	11,584	1,114	0,7961
BW034	11,572	0,873	0,7879
BW035	11,526	0,595	0,7772
BW036	11,575	1,280	0,7963
BW037	11,597	1,164	0,7971
BW038	11,597	1,140	0,7969
BW039	11,580	1,199	0,7959
BW040	11,523	0,566	0,7773
BW041	28,113	-	-
BW042	11,608	1,305	0,7987
BW043	11,535	0,627	0,7784
BW044	11,535	0,625	0,7780
BW050	11,523	0,566	0,7773
BW999	11,466	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	August 2022	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,483	0,546	0,7730
BW002	11,547	0,762	0,7839
BW003	11,483	0,493	0,7719
BW004	11,485	0,505	0,7745
BW005	11,488	0,545	0,7731
BW006	11,488	0,545	0,7731
BW007	11,485	0,562	0,7735
BW008	11,486	0,551	0,7731
BW009	11,477	0,532	0,7726
BW010	11,540	0,873	0,7860
BW011	11,540	0,873	0,7860
BW012	11,485	0,538	0,7725
BW013	11,600	1,191	0,7969
BW014	11,486	0,550	0,7730
BW015	11,484	0,549	0,7729
BW016	11,547	0,762	0,7839
BW017	11,632	1,018	0,7964
BW018	11,606	0,980	0,7950
BW019	11,614	1,070	0,7957
BW020	11,614	1,070	0,7957
BW021	11,608	1,115	0,7971
BW022	11,547	0,762	0,7839
BW023	11,618	0,964	0,7950
BW024	11,614	1,070	0,7957
BW025	11,621	1,160	0,7963
BW026	11,488	0,540	0,7730
BW027	11,547	0,762	0,7839
BW028	11,454	0,531	0,7731
BW029	11,600	1,191	0,7969
BW030	11,608	1,115	0,7971
BW031	11,608	1,115	0,7971
BW032	11,614	1,070	0,7957
BW033	11,603	0,910	0,7935
BW034	11,547	0,762	0,7839
BW035	11,454	0,531	0,7731
BW036	11,587	1,063	0,7931
BW037	11,618	0,964	0,7950
BW038	11,606	0,980	0,7950
BW039	11,608	1,115	0,7971
BW040	11,483	0,493	0,7719
BW041	28,113	-	-
BW042	11,627	1,089	0,7964
BW043	11,486	0,549	0,7731
BW044	11,487	0,548	0,7730
BW050	11,483	0,493	0,7719
BW999	11,436	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Juli 2022		
	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	September 2022		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,494	0,496	0,7685
BW002	11,562	0,946	0,7868
BW003	11,492	0,441	0,7688
BW004	11,494	0,464	0,7720
BW005	11,494	0,498	0,7686
BW006	11,494	0,498	0,7686
BW007	11,500	0,488	0,7688
BW008	11,497	0,488	0,7685
BW009	11,495	0,498	0,7687
BW010	11,563	1,177	0,7921
BW011	11,563	1,177	0,7921
BW012	11,489	0,492	0,7681
BW013	11,599	1,462	0,8030
BW014	11,497	0,483	0,7683
BW015	11,495	0,482	0,7682
BW016	11,562	0,946	0,7868
BW017	11,644	1,498	0,8076
BW018	11,613	1,412	0,8047
BW019	11,624	1,556	0,8064
BW020	11,624	1,556	0,8064
BW021	11,609	1,413	0,8036
BW022	11,562	0,946	0,7868
BW023	11,631	1,475	0,8068
BW024	11,624	1,556	0,8064
BW025	11,634	1,700	0,8081
BW026	11,496	0,490	0,7684
BW027	11,562	0,946	0,7868
BW028	11,500	0,492	0,7688
BW029	11,599	1,462	0,8030
BW030	11,609	1,413	0,8036
BW031	11,609	1,413	0,8036
BW032	11,624	1,556	0,8064
BW033	11,618	1,452	0,8059
BW034	11,562	0,946	0,7868
BW035	11,500	0,492	0,7688
BW036	11,598	1,549	0,8048
BW037	11,631	1,475	0,8068
BW038	11,613	1,412	0,8047
BW039	11,609	1,413	0,8036
BW040	11,492	0,441	0,7688
BW041	28,113	-	-
BW042	11,639	1,599	0,8079
BW043	11,496	0,490	0,7685
BW044	11,495	0,493	0,7690
BW050	11,492	0,441	0,7688
BW999	11,541	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	August 2022		
	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Oktober 2022		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,520	0,729	0,7789
BW002	11,525	0,756	0,7821
BW003	11,475	0,509	0,7736
BW004	11,471	0,537	0,7718
BW005	11,470	0,522	0,7712
BW006	11,470	0,522	0,7712
BW007	11,495	0,636	0,7747
BW008	11,469	0,517	0,7708
BW009	11,457	0,470	0,7686
BW010	11,534	0,896	0,7842
BW011	11,534	0,896	0,7842
BW012	11,526	0,748	0,7797
BW013	11,581	1,224	0,7952
BW014	11,489	0,602	0,7735
BW015	11,467	0,518	0,7689
BW016	11,525	0,756	0,7821
BW017	11,605	1,045	0,7944
BW018	11,579	1,005	0,7932
BW019	11,588	1,110	0,7940
BW020	11,588	1,110	0,7940
BW021	11,586	1,156	0,7956
BW022	11,525	0,756	0,7821
BW023	11,593	1,006	0,7931
BW024	11,588	1,110	0,7940
BW025	11,597	1,215	0,7947
BW026	11,471	0,524	0,7711
BW027	11,525	0,756	0,7821
BW028	11,456	0,465	0,7700
BW029	11,581	1,224	0,7952
BW030	11,586	1,156	0,7956
BW031	11,586	1,156	0,7956
BW032	11,588	1,110	0,7940
BW033	11,581	0,967	0,7918
BW034	11,525	0,756	0,7821
BW035	11,456	0,465	0,7700
BW036	11,571	1,102	0,7910
BW037	11,593	1,006	0,7931
BW038	11,579	1,005	0,7932
BW039	11,586	1,156	0,7956
BW040	11,475	0,509	0,7736
BW041	28,113	-	-
BW042	11,601	1,130	0,7946
BW043	11,473	0,537	0,7695
BW044	11,472	0,534	0,7700
BW050	11,475	0,509	0,7736
BW999	11,502	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	September 2022		Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	November 2022		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]	
BW001	11,540	0,657	0,7818	
BW002	11,575	0,801	0,7893	
BW003	11,549	0,602	0,7830	
BW004	11,546	0,647	0,7827	
BW005	11,549	0,643	0,7827	
BW006	11,549	0,643	0,7827	
BW007	11,545	0,727	0,7851	
BW008	11,552	0,647	0,7831	
BW009	11,544	0,619	0,7819	
BW010	11,569	0,859	0,7889	
BW011	11,569	0,859	0,7889	
BW012	11,528	0,686	0,7825	
BW013	11,580	1,099	0,7945	
BW014	11,542	0,666	0,7832	
BW015	11,547	0,655	0,7829	
BW016	11,575	0,801	0,7893	
BW017	11,626	1,018	0,7979	
BW018	11,598	0,976	0,7962	
BW019	11,605	1,090	0,7972	
BW020	11,605	1,090	0,7972	
BW021	11,587	1,042	0,7953	
BW022	11,575	0,801	0,7893	
BW023	11,611	0,975	0,7968	
BW024	11,605	1,090	0,7972	
BW025	11,612	1,203	0,7981	
BW026	11,555	0,636	0,7827	
BW027	11,575	0,801	0,7893	
BW028	11,555	0,615	0,7823	
BW029	11,580	1,099	0,7945	
BW030	11,587	1,042	0,7953	
BW031	11,587	1,042	0,7953	
BW032	11,605	1,090	0,7972	
BW033	11,595	0,932	0,7956	
BW034	11,575	0,801	0,7893	
BW035	11,555	0,615	0,7823	
BW036	11,580	1,045	0,7940	
BW037	11,611	0,975	0,7968	
BW038	11,598	0,976	0,7962	
BW039	11,587	1,042	0,7953	
BW040	11,549	0,602	0,7830	
BW041	28,113	-	-	
BW042	11,619	1,111	0,7980	
BW043	11,546	0,640	0,7824	
BW044	11,547	0,641	0,7820	
BW050	11,549	0,602	0,7830	
BW999	11,520	-	-	

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Oktober 2022	Bilanzierungs Brennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,493	0,578	0,7749
BW002	11,509	0,789	0,7840
BW003	11,494	0,528	0,7754
BW004	11,493	0,572	0,7748
BW005	11,490	0,581	0,7750
BW006	11,490	0,581	0,7750
BW007	11,496	0,619	0,7756
BW008	11,494	0,567	0,7746
BW009	11,495	0,579	0,7758
BW010	11,513	0,877	0,7867
BW011	11,513	0,877	0,7867
BW012	11,493	0,573	0,7747
BW013	11,522	1,067	0,7927
BW014	11,493	0,575	0,7742
BW015	11,495	0,560	0,7747
BW016	11,509	0,789	0,7840
BW017	11,558	1,042	0,7957
BW018	11,512	0,994	0,7929
BW019	11,532	1,111	0,7945
BW020	11,532	1,111	0,7945
BW021	11,529	1,003	0,7932
BW022	11,509	0,789	0,7840
BW023	11,547	0,989	0,7948
BW024	11,532	1,111	0,7945
BW025	11,552	1,227	0,7960
BW026	11,495	0,573	0,7750
BW027	11,509	0,789	0,7840
BW028	11,499	0,583	0,7771
BW029	11,522	1,067	0,7927
BW030	11,529	1,003	0,7932
BW031	11,529	1,003	0,7932
BW032	11,532	1,111	0,7945
BW033	11,536	0,936	0,7939
BW034	11,509	0,789	0,7840
BW035	11,499	0,583	0,7771
BW036	11,522	1,065	0,7929
BW037	11,547	0,989	0,7948
BW038	11,512	0,994	0,7929
BW039	11,529	1,003	0,7932
BW040	11,494	0,528	0,7754
BW041	28,113	-	-
BW042	11,555	1,135	0,7959
BW043	11,495	0,566	0,7746
BW044	11,494	0,569	0,7750
BW050	11,494	0,528	0,7754
BW999	11,491	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

	November 2022		
	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Januar 2023		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,420	0,608	0,7707
BW002	11,469	0,682	0,7779
BW003	11,413	0,582	0,7706
BW004	11,418	0,615	0,7706
BW005	11,427	0,606	0,7704
BW006	11,427	0,606	0,7704
BW007	11,425	0,639	0,7719
BW008	11,418	0,614	0,7705
BW009	11,421	0,609	0,7713
BW010	11,479	0,747	0,7784
BW011	11,479	0,747	0,7784
BW012	11,422	0,600	0,7705
BW013	11,513	0,860	0,7837
BW014	11,425	0,628	0,7717
BW015	11,419	0,601	0,7703
BW016	11,469	0,682	0,7779
BW017	11,547	0,848	0,7878
BW018	11,515	0,795	0,7860
BW019	11,525	0,888	0,7870
BW020	11,525	0,888	0,7870
BW021	11,513	0,819	0,7849
BW022	11,469	0,682	0,7779
BW023	11,533	0,801	0,7866
BW024	11,525	0,888	0,7870
BW025	11,534	0,980	0,7879
BW026	11,423	0,591	0,7703
BW027	11,469	0,682	0,7779
BW028	11,421	0,618	0,7719
BW029	11,513	0,860	0,7837
BW030	11,513	0,819	0,7849
BW031	11,513	0,819	0,7849
BW032	11,525	0,888	0,7870
BW033	11,519	0,753	0,7853
BW034	11,469	0,682	0,7779
BW035	11,421	0,618	0,7719
BW036	11,519	0,834	0,7829
BW037	11,533	0,801	0,7866
BW038	11,515	0,795	0,7860
BW039	11,513	0,819	0,7849
BW040	11,413	0,582	0,7706
BW041	28,113	-	-
BW042	11,541	0,914	0,7879
BW043	11,420	0,606	0,7705
BW044	11,422	0,606	0,7700
BW050	11,413	0,582	0,7706
BW999	11,557	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Dezember 2022	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,479	0,535	0,7695
BW002	11,511	0,804	0,7820
BW003	11,478	0,511	0,7694
BW004	11,481	0,543	0,7698
BW005	11,519	0,747	0,7691
BW006	11,519	0,747	0,7691
BW007	11,482	0,547	0,7701
BW008	11,481	0,549	0,7701
BW009	11,477	0,533	0,7696
BW010	11,525	0,846	0,7823
BW011	11,525	0,846	0,7823
BW012	11,482	0,523	0,7693
BW013	11,560	1,076	0,7915
BW014	11,483	0,547	0,7701
BW015	11,486	0,537	0,7699
BW016	11,511	0,804	0,7820
BW017	11,583	1,030	0,7945
BW018	11,551	1,018	0,7933
BW019	11,563	1,078	0,7939
BW020	11,563	1,078	0,7939
BW021	11,559	1,007	0,7915
BW022	11,511	0,804	0,7820
BW023	11,571	0,990	0,7933
BW024	11,563	1,078	0,7939
BW025	11,574	1,137	0,7944
BW026	11,478	0,549	0,7700
BW027	11,511	0,804	0,7820
BW028	11,476	0,520	0,7693
BW029	11,560	1,076	0,7915
BW030	11,559	1,007	0,7915
BW031	11,559	1,007	0,7915
BW032	11,563	1,078	0,7939
BW033	11,559	0,950	0,7920
BW034	11,511	0,804	0,7820
BW035	11,476	0,520	0,7693
BW036	11,562	1,088	0,7919
BW037	11,571	0,990	0,7933
BW038	11,551	1,018	0,7933
BW039	11,559	1,007	0,7915
BW040	11,478	0,511	0,7694
BW041	28,113	-	-
BW042	11,579	1,084	0,7945
BW043	11,484	0,547	0,7701
BW044	11,496	0,614	0,7700
BW050	11,478	0,511	0,7694
BW999	11,501	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan