

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Januar 2017		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
	März 2017		
Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]	
BW001	11,351	1,128	0,7721
BW002	11,301	0,821	0,7627
BW003	11,339	1,155	0,7721
BW004	11,348	1,103	0,7719
BW005	11,350	1,127	0,7721
BW006	11,350	1,127	0,7721
BW007	11,348	1,121	0,7717
BW008	11,348	1,128	0,7720
BW009	11,351	1,127	0,7721
BW010	11,299	0,752	0,7591
BW011	11,299	0,752	0,7591
BW012	11,352	1,128	0,7722
BW013	11,263	0,428	0,7524
BW014	11,348	1,124	0,7718
BW015	11,351	1,142	0,7724
BW016	11,301	0,821	0,7627
BW017	11,270	0,400	0,7536
BW018	11,270	0,579	0,7561
BW019	11,270	0,490	0,7549
BW020	11,270	0,490	0,7549
BW021	11,261	0,513	0,7545
BW022	11,301	0,821	0,7627
BW023	11,265	0,526	0,7537
BW024	11,270	0,490	0,7549
BW025	11,270	0,400	0,7536
BW026	11,352	1,132	0,7723
BW027	11,301	0,821	0,7627
BW028	11,347	1,119	0,7721
BW029	11,263	0,428	0,7524
BW030	11,261	0,513	0,7545
BW031	11,261	0,513	0,7545
BW032	11,270	0,490	0,7549
BW033	11,260	0,651	0,7538
BW034	11,301	0,821	0,7627
BW035	11,347	1,119	0,7721
BW036	11,263	0,481	0,7495
BW037	11,265	0,526	0,7537
BW038	11,270	0,579	0,7561
BW039	11,261	0,513	0,7545
BW040	11,339	1,155	0,7721
BW041	28,113	-	-
BW042	11,270	0,400	0,7536
BW050	11,339	1,155	0,7721
BW999	11,333	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Februar 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	April 2017		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,361	1,185	0,7741
BW002	11,363	1,167	0,7738
BW003	11,350	1,234	0,7747
BW004	11,362	1,165	0,7748
BW005	11,362	1,188	0,7743
BW006	11,362	1,188	0,7743
BW007	11,358	1,173	0,7737
BW008	11,361	1,177	0,7739
BW009	11,365	1,209	0,7752
BW010	11,291	0,733	0,7581
BW011	11,291	0,733	0,7581
BW012	11,361	1,184	0,7741
BW013	11,236	0,358	0,7445
BW014	11,360	1,178	0,7739
BW015	11,360	1,185	0,7740
BW016	11,363	1,167	0,7738
BW017	11,239	0,279	0,7484
BW018	11,363	1,167	0,7738
BW019	11,301	0,723	0,7611
BW020	11,301	0,723	0,7611
BW021	11,235	0,424	0,7465
BW022	11,363	1,167	0,7738
BW023	11,237	0,384	0,7484
BW024	11,301	0,723	0,7611
BW025	11,239	0,279	0,7484
BW026	11,362	1,188	0,7742
BW027	11,363	1,167	0,7738
BW028	11,369	1,260	0,7773
BW029	11,236	0,358	0,7445
BW030	11,235	0,424	0,7465
BW031	11,235	0,424	0,7465
BW032	11,301	0,723	0,7611
BW033	11,234	0,489	0,7484
BW034	11,363	1,167	0,7738
BW035	11,369	1,260	0,7773
BW036	11,236	0,358	0,7445
BW037	11,237	0,384	0,7484
BW038	11,363	1,167	0,7738
BW039	11,235	0,424	0,7465
BW040	11,350	1,234	0,7747
BW041	28,113	-	-
BW042	11,239	0,279	0,7484
BW050	11,350	1,234	0,7747
BW999	11,334	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	März 2017	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Mai 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,357	1,138	0,7724
BW002	11,308	0,720	0,7608
BW003	11,350	1,170	0,7730
BW004	11,360	1,128	0,7738
BW005	11,357	1,144	0,7725
BW006	11,357	1,144	0,7725
BW007	11,359	1,152	0,7729
BW008	11,359	1,154	0,7730
BW009	11,355	1,132	0,7722
BW010	11,288	0,637	0,7542
BW011	11,288	0,637	0,7542
BW012	11,356	1,137	0,7724
BW013	11,251	0,424	0,7462
BW014	11,360	1,155	0,7730
BW015	11,359	1,152	0,7730
BW016	11,308	0,720	0,7608
BW017	11,258	0,335	0,7488
BW018	11,259	0,275	0,7485
BW019	11,259	0,275	0,7485
BW020	11,259	0,275	0,7485
BW021	11,249	0,491	0,7484
BW022	11,308	0,720	0,7608
BW023	11,254	0,413	0,7486
BW024	11,259	0,275	0,7485
BW025	11,259	0,275	0,7485
BW026	11,357	1,142	0,7724
BW027	11,308	0,720	0,7608
BW028	11,352	1,125	0,7721
BW029	11,251	0,424	0,7462
BW030	11,249	0,491	0,7484
BW031	11,249	0,491	0,7484
BW032	11,259	0,275	0,7485
BW033	11,249	0,491	0,7484
BW034	11,308	0,720	0,7608
BW035	11,352	1,125	0,7721
BW036	11,252	0,357	0,7440
BW037	11,254	0,413	0,7486
BW038	11,259	0,275	0,7485
BW039	11,249	0,491	0,7484
BW040	11,350	1,170	0,7730
BW041	28,113	-	-
BW042	11,259	0,305	0,7487
BW050	11,350	1,170	0,7730
BW999	11,334	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	April 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Juni 2017		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,425	1,088	0,7790
BW002	11,335	0,722	0,7647
BW003	11,403	1,155	0,7793
BW004	11,409	1,092	0,7796
BW005	11,413	1,099	0,7784
BW006	11,413	1,099	0,7784
BW007	11,359	0,863	0,7678
BW008	11,416	1,130	0,7797
BW009	11,425	1,088	0,7790
BW010	11,319	0,642	0,7581
BW011	11,319	0,642	0,7581
BW012	11,425	1,087	0,7789
BW013	11,256	0,306	0,7473
BW014	11,391	1,028	0,7748
BW015	11,417	1,111	0,7789
BW016	11,335	0,722	0,7647
BW017	11,251	0,482	0,7489
BW018	11,261	0,263	0,7487
BW019	11,261	0,263	0,7487
BW020	11,261	0,263	0,7487
BW021	11,254	0,371	0,7496
BW022	11,335	0,722	0,7647
BW023	11,251	0,482	0,7489
BW024	11,261	0,263	0,7487
BW025	11,261	0,263	0,7487
BW026	11,424	1,092	0,7793
BW027	11,335	0,722	0,7647
BW028	11,414	1,081	0,7788
BW029	11,256	0,306	0,7473
BW030	11,254	0,371	0,7496
BW031	11,254	0,371	0,7496
BW032	11,261	0,263	0,7487
BW033	11,251	0,482	0,7489
BW034	11,335	0,722	0,7647
BW035	11,414	1,081	0,7788
BW036	11,256	0,351	0,7443
BW037	11,251	0,482	0,7489
BW038	11,261	0,263	0,7487
BW039	11,254	0,371	0,7496
BW040	11,403	1,155	0,7793
BW041	28,113	-	-
BW042	11,256	0,373	0,7488
BW050	11,403	1,155	0,7793
BW999	11,380	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW001	11,490	1,294	0,7893
BW002	11,375	0,969	0,7741
BW003	11,465	1,359	0,7895
BW004	11,490	1,224	0,7901
BW005	11,492	1,283	0,7895
BW006	11,492	1,283	0,7895
BW007	11,488	1,281	0,7889
BW008	11,495	1,290	0,7896
BW009	11,488	1,271	0,7892
BW010	11,359	0,914	0,7680
BW011	11,359	0,914	0,7680
BW012	11,471	1,323	0,7887
BW013	11,289	0,815	0,7582
BW014	11,486	1,291	0,7891
BW015	11,487	1,274	0,7888
BW016	11,375	0,969	0,7741
BW017	11,288	0,927	0,7607
BW018	11,296	0,654	0,7604
BW019	11,296	0,654	0,7604
BW020	11,296	0,654	0,7604
BW021	11,288	0,927	0,7607
BW022	11,375	0,969	0,7741
BW023	11,288	0,927	0,7607
BW024	11,296	0,654	0,7604
BW025	11,296	0,654	0,7604
BW026	11,492	1,283	0,7895
BW027	11,375	0,969	0,7741
BW028	11,482	1,287	0,7897
BW029	11,289	0,815	0,7582
BW030	11,288	0,927	0,7607
BW031	11,288	0,927	0,7607
BW032	11,296	0,654	0,7604
BW033	11,288	0,927	0,7607
BW034	11,375	0,969	0,7741
BW035	11,482	1,287	0,7897
BW036	11,289	0,703	0,7557
BW037	11,288	0,927	0,7607
BW038	11,296	0,654	0,7604
BW039	11,288	0,927	0,7607
BW040	11,465	1,359	0,7895
BW041	28,113	-	-
BW042	11,292	0,791	0,7606
BW050	11,465	1,359	0,7895
BW999	11,438	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Juni 2017		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
	August 2017		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,478	1,094	0,7853
BW002	11,433	1,393	0,7894
BW003	11,448	1,143	0,7838
BW004	11,468	0,994	0,7858
BW005	11,466	1,099	0,7833
BW006	11,466	1,099	0,7833
BW007	11,469	1,111	0,7845
BW008	11,467	1,110	0,7837
BW009	11,459	1,101	0,7833
BW010	11,417	1,469	0,7874
BW011	11,417	1,469	0,7874
BW012	11,477	1,095	0,7861
BW013	11,389	1,705	0,7898
BW014	11,466	1,111	0,7839
BW015	11,461	1,099	0,7826
BW016	11,433	1,393	0,7894
BW017	11,392	2,119	0,7954
BW018	11,394	1,669	0,7938
BW019	11,394	1,669	0,7938
BW020	11,394	1,669	0,7938
BW021	11,391	1,912	0,7926
BW022	11,433	1,393	0,7894
BW023	11,392	2,119	0,7954
BW024	11,394	1,669	0,7938
BW025	11,394	1,669	0,7938
BW026	11,466	1,099	0,7833
BW027	11,433	1,393	0,7894
BW028	11,460	1,099	0,7837
BW029	11,389	1,705	0,7898
BW030	11,391	1,912	0,7926
BW031	11,391	1,912	0,7926
BW032	11,394	1,669	0,7938
BW033	11,392	2,119	0,7954
BW034	11,433	1,393	0,7894
BW035	11,460	1,099	0,7837
BW036	11,389	1,705	0,7898
BW037	11,392	2,119	0,7954
BW038	11,394	1,669	0,7938
BW039	11,391	1,912	0,7926
BW040	11,448	1,143	0,7838
BW041	28,113	-	-
BW042	11,393	1,894	0,7946
BW050	11,448	1,143	0,7838
BW999	11,446	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Juli 2017		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
	September 2017		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,470	1,189	0,7883
BW002	11,400	1,307	0,7841
BW003	11,451	1,225	0,7889
BW004	11,469	1,078	0,7897
BW005	11,470	1,190	0,7885
BW006	11,470	1,190	0,7885
BW007	11,466	1,186	0,7879
BW008	11,468	1,185	0,7879
BW009	11,470	1,183	0,7880
BW010	11,384	1,236	0,7810
BW011	11,384	1,236	0,7810
BW012	11,470	1,190	0,7882
BW013	11,295	0,850	0,7657
BW014	11,466	1,183	0,7878
BW015	11,467	1,188	0,7882
BW016	11,400	1,307	0,7841
BW017	11,325	1,648	0,7806
BW018	11,337	1,430	0,7809
BW019	11,337	1,430	0,7809
BW020	11,337	1,430	0,7809
BW021	11,298	1,033	0,7685
BW022	11,400	1,307	0,7841
BW023	11,325	1,648	0,7806
BW024	11,337	1,430	0,7809
BW025	11,337	1,430	0,7809
BW026	11,470	1,190	0,7885
BW027	11,400	1,307	0,7841
BW028	11,462	1,179	0,7883
BW029	11,295	0,850	0,7657
BW030	11,298	1,033	0,7685
BW031	11,298	1,033	0,7685
BW032	11,337	1,430	0,7809
BW033	11,325	1,648	0,7806
BW034	11,400	1,307	0,7841
BW035	11,462	1,179	0,7883
BW036	11,320	1,282	0,7750
BW037	11,325	1,648	0,7806
BW038	11,337	1,430	0,7809
BW039	11,298	1,033	0,7685
BW040	11,451	1,225	0,7889
BW041	28,113	-	-
BW042	11,331	1,539	0,7808
BW050	11,451	1,225	0,7889
BW999	11,433	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	August 2017	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Oktober 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,425	1,193	0,7881
BW002	11,421	1,197	0,7882
BW003	11,406	1,190	0,7870
BW004	11,432	1,107	0,7909
BW005	11,427	1,194	0,7882
BW006	11,427	1,194	0,7882
BW007	11,420	1,190	0,7877
BW008	11,425	1,201	0,7884
BW009	11,423	1,194	0,7882
BW010	11,346	1,145	0,7763
BW011	11,346	1,145	0,7763
BW012	11,426	1,187	0,7879
BW013	11,300	1,112	0,7690
BW014	11,421	1,188	0,7877
BW015	11,420	1,197	0,7878
BW016	11,421	1,197	0,7882
BW017	11,300	1,399	0,7736
BW018	11,421	1,197	0,7882
BW019	11,366	1,199	0,7809
BW020	11,366	1,199	0,7809
BW021	11,300	1,256	0,7713
BW022	11,421	1,197	0,7882
BW023	11,300	1,399	0,7736
BW024	11,366	1,199	0,7809
BW025	11,311	1,201	0,7735
BW026	11,427	1,194	0,7882
BW027	11,421	1,197	0,7882
BW028	11,421	1,200	0,7881
BW029	11,300	1,112	0,7690
BW030	11,300	1,256	0,7713
BW031	11,300	1,256	0,7713
BW032	11,366	1,199	0,7809
BW033	11,300	1,399	0,7736
BW034	11,421	1,197	0,7882
BW035	11,421	1,200	0,7881
BW036	11,300	1,112	0,7690
BW037	11,300	1,399	0,7736
BW038	11,421	1,197	0,7882
BW039	11,300	1,256	0,7713
BW040	11,406	1,190	0,7870
BW041	28,113	-	-
BW042	11,306	1,300	0,7736
BW050	11,406	1,190	0,7870
BW999	11,392	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

BW-Gebiet	September 2017	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	November 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW001	11,486	1,349	0,7891
BW002	11,398	1,085	0,7772
BW003	11,477	1,256	0,7875
BW004	11,485	1,277	0,7905
BW005	11,483	1,351	0,7890
BW006	11,483	1,351	0,7890
BW007	11,404	1,020	0,7748
BW008	11,486	1,349	0,7892
BW009*	11,481	1,361	0,7893
BW010*	11,371	0,990	0,7709
BW011*	11,371	0,990	0,7709
BW012	11,487	1,351	0,7891
BW013	11,302	0,892	0,7615
BW014	11,416	1,073	0,7771
BW015	11,481	1,337	0,7886
BW016	11,398	1,085	0,7772
BW017	11,306	1,039	0,7648
BW018	11,307	0,805	0,7647
BW019	11,307	0,805	0,7647
BW020	11,307	0,805	0,7647
BW021	11,306	1,039	0,7648
BW022	11,398	1,085	0,7772
BW023	11,306	1,039	0,7648
BW024	11,307	0,805	0,7647
BW025	11,307	0,805	0,7647
BW026	11,483	1,351	0,7890
BW027	11,398	1,085	0,7772
BW028*	11,476	1,333	0,7888
BW029	11,302	0,892	0,7615
BW030	11,306	1,039	0,7648
BW031	11,306	1,039	0,7648
BW032	11,307	0,805	0,7647
BW033	11,306	1,039	0,7648
BW034	11,398	1,085	0,7772
BW035*	11,476	1,333	0,7888
BW036	11,297	0,745	0,7582
BW037	11,306	1,039	0,7648
BW038	11,307	0,805	0,7647
BW039	11,306	1,039	0,7648
BW040	11,477	1,256	0,7875
BW041	28,113	-	-
BW042	11,307	0,922	0,7648
BW050	11,477	1,256	0,7875
BW999	11,435	-	-

* STAND_NEU: 12.10.2017 aufgrund von Korrektur des Einspeisebrennwertes NSW

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

BW-Gebiet	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Oktober 2017	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Dezember 2017		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,390	1,250	0,7802
BW002	11,387	1,285	0,7806
BW003	11,393	1,157	0,7796
BW004	11,394	1,215	0,7815
BW005	11,391	1,251	0,7804
BW006	11,391	1,251	0,7804
BW007	11,375	1,190	0,7773
BW008	11,387	1,252	0,7801
BW009	11,387	1,245	0,7801
BW010	11,316	0,837	0,7629
BW011	11,316	0,837	0,7629
BW012	11,388	1,263	0,7803
BW013	11,247	0,403	0,7444
BW014	11,381	1,209	0,7783
BW015	11,390	1,248	0,7803
BW016	11,387	1,285	0,7806
BW017	11,259	0,387	0,7491
BW018	11,387	1,285	0,7806
BW019	11,323	0,836	0,7649
BW020	11,323	0,836	0,7649
BW021	11,246	0,479	0,7467
BW022	11,387	1,285	0,7806
BW023	11,252	0,471	0,7491
BW024	11,323	0,836	0,7649
BW025	11,259	0,387	0,7491
BW026	11,391	1,251	0,7804
BW027	11,387	1,285	0,7806
BW028	11,382	1,246	0,7803
BW029	11,247	0,403	0,7444
BW030	11,246	0,479	0,7467
BW031	11,246	0,479	0,7467
BW032	11,323	0,836	0,7649
BW033	11,245	0,555	0,7490
BW034	11,387	1,285	0,7806
BW035	11,382	1,246	0,7803
BW036	11,247	0,403	0,7444
BW037	11,252	0,471	0,7491
BW038	11,387	1,285	0,7806
BW039	11,246	0,479	0,7467
BW040	11,393	1,157	0,7796
BW041	28,113	-	-
BW042	11,259	0,387	0,7491
BW050	11,393	1,157	0,7796
BW999	11,359	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffheitsdaten

BW-Gebiet	November 2017	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Januar 2018	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,387	1,233	0,7783
BW002	11,320	1,018	0,7686
BW003	11,384	1,205	0,7783
BW004	11,382	1,360	0,7817
BW005	11,384	1,301	0,7795
BW006	11,384	1,301	0,7795
BW007	11,340	1,102	0,7704
BW008	11,381	1,382	0,7813
BW009	11,383	1,231	0,7782
BW010	11,304	0,763	0,7592
BW011	11,304	0,763	0,7592
BW012	11,387	1,232	0,7782
BW013	11,245	0,341	0,7469
BW014	11,353	1,230	0,7749
BW015	11,385	1,223	0,7778
BW016	11,320	1,018	0,7686
BW017	11,255	0,373	0,7486
BW018	11,262	0,543	0,7538
BW019	11,259	0,458	0,7512
BW020	11,259	0,458	0,7512
BW021	11,244	0,394	0,7492
BW022	11,320	1,018	0,7686
BW023	11,249	0,433	0,7485
BW024	11,259	0,458	0,7512
BW025	11,255	0,373	0,7486
BW026	11,383	1,364	0,7810
BW027	11,320	1,018	0,7686
BW028	11,377	1,231	0,7782
BW029	11,245	0,341	0,7469
BW030	11,244	0,394	0,7492
BW031	11,244	0,394	0,7492
BW032	11,259	0,458	0,7512
BW033	11,243	0,493	0,7484
BW034	11,320	1,018	0,7686
BW035	11,377	1,231	0,7782
BW036	11,245	0,387	0,7439
BW037	11,249	0,433	0,7485
BW038	11,262	0,543	0,7538
BW039	11,244	0,394	0,7492
BW040	11,384	1,205	0,7783
BW041	28,113	-	-
BW042	11,255	0,373	0,7486
BW050	11,384	1,205	0,7783
BW999	11,354	-	-

Hinweise:

- >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de
- >> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)
- >> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

	Dezember 2017		Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Februar 2018		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]	
BW001	11,334	1,172	0,7715	
BW002	11,298	1,031	0,7661	
BW003	11,320	1,022	0,7681	
BW004	11,317	1,074	0,7690	
BW005	11,320	1,105	0,7691	
BW006	11,320	1,105	0,7691	
BW007	11,315	1,081	0,7682	
BW008	11,315	1,086	0,7684	
BW009	11,333	1,176	0,7719	
BW010	11,296	0,830	0,7600	
BW011	11,296	0,830	0,7600	
BW012	11,334	1,172	0,7715	
BW013	11,273	0,587	0,7519	
BW014	11,315	1,077	0,7681	
BW015	11,336	1,181	0,7720	
BW016	11,298	1,031	0,7661	
BW017	11,282	0,645	0,7569	
BW018	11,298	1,031	0,7661	
BW019	11,290	0,838	0,7615	
BW020	11,290	0,838	0,7615	
BW021	11,273	0,461	0,7535	
BW022	11,298	1,031	0,7661	
BW023	11,278	0,490	0,7560	
BW024	11,290	0,838	0,7615	
BW025	11,282	0,645	0,7569	
BW026	11,318	1,088	0,7685	
BW027	11,298	1,031	0,7661	
BW028	11,328	1,174	0,7715	
BW029	11,273	0,587	0,7519	
BW030	11,273	0,461	0,7535	
BW031	11,273	0,461	0,7535	
BW032	11,290	0,838	0,7615	
BW033	11,273	0,335	0,7550	
BW034	11,298	1,031	0,7661	
BW035	11,328	1,174	0,7715	
BW036	11,273	0,587	0,7519	
BW037	11,278	0,490	0,7560	
BW038	11,298	1,031	0,7661	
BW039	11,273	0,461	0,7535	
BW040	11,320	1,022	0,7681	
BW041	28,113	-	-	
BW042	11,282	0,645	0,7569	
BW050	11,320	1,022	0,7681	
BW999	11,312	-	-	

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen bnNETZE GmbH" auf www.bnnetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan